



Cintilografia das Glândulas Salivares

Informações Relevantes Antes do Exame:

- **Amamentação ou Gravidez:** Informar se você está amamentando ou se há suspeita de gravidez.
- **Jejum:** É necessário jejum de 2 horas antes do exame.
- **Medicações:** Não é necessário suspender as medicações em uso. Continue com seu tratamento habitual.
- **Trazer um Limão:** Por favor, traga 1 limão para ser usado no teste de estímulo durante o exame.
- **Vestimenta:** Use roupas confortáveis e evite peças com excesso de metal, pois podem interferir no exame. Nosso ambiente é climatizado, então considere trazer um agasalho para maior conforto.
- **Exames Anteriores:** Traga todos os exames anteriores relacionados ao seu caso, incluindo ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia e cintilografia de glândulas salivares.

Orientações Gerais para o Momento do Exame:

1. Registro na Clínica:

- Ao chegar, apresente-se na recepção para registrar sua ficha de atendimento e assinar o Termo de Consentimento Informado e a documentação relativa à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

2. Procedimento do Exame:

- Você será encaminhado para a área de exames, onde receberá uma injeção venosa do radiotraçador. Este material não é um meio de contraste.

3. Realização do Teste de Estímulo:

- Após a injeção, o limão que você trouxe será utilizado para realizar o teste de estímulo.

4. Duração do Exame:

O exame terá duração aproximada de 30 minutos a 1 hora.

5. Dúvidas ou Imprevistos:

- Em caso de dúvidas ou imprevistos, entre em contato com o Serviço de Medicina Nuclear para esclarecimentos ou para reagendar o exame.

6. Alergias:

- Informe previamente se já teve alguma reação alérgica em exames anteriores.

Faz-se importante informar que a Inal não se responsabiliza pela logística de distribuição e entrega dos insumos radioativos, estes são de exclusiva responsabilidade do IPEN (Instituto de Pesquisas Nucleares) órgão do Governo Federal. Portanto atrasos na entrega ou indisponibilidade dos transportadores credenciados ou dos demais fornecedores de radiofármacos ou kits frios destes insumos não são passíveis de previsão ou solução imediata por parte da Clínica.

Agradecemos sua cooperação em seguir estas orientações para garantir a eficácia e segurança do procedimento. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Entrega dos resultados : Os resultados serão entregues em até 3 dias úteis após a conclusão da última etapa realizada. RQ-CLI-120-02



BH – PADRE ROLIM

Rua Padre Rolim, 375

(31) 3337-5926

recepcaopadrerolim@inal.med.br

DIVINÓPOLIS

Av. Getúlio Vargas, 715

(37) 3222-9999

recepcaodivinopolis@inal.med.br

ITABIRA

Av. Duque de Caxias, 24

(31) 3834-0753

recepcaoitabira@inal.med.br

inalmednuclear

inalmedicinuclear.com.br

